

ROESTVRIJSTALEN

ROOKGASAFVOEREN

dubbelwandig geïsoleerd

CE
0063

WWW.HOLETHERM.COM

05

0063-CPD-6883

EN 1856-1

Metalen systeem schoorsteen Lengte
T450-N1-D-Vm-L50040/050-G75

Druk belasting

7 meter aan schoorsteen delen

Stromingsweerstand

Gemiddelde ruwheidswaarde 1mm

Warmte weerstand

0,22 m² K/W

Buigbelasting

Niet verticale installatie: Maximale afstand tussen
twee ondersteuning

1,5m bij 45°

Wind belasting: Maximale vrijstaande hoogte 1,5m
vanaf de laatste ondersteuning.

Vries/dooi weerstand: Ja

CE
0063

WWW.HOLETHERM.COM

05

0063-CPD-6883

EN 1856-1

Metalen systeem schoorsteen Verbindingsstuk

T450-N1-D-Vm-L50040/050-G75

Druk belasting

7 meter aan schoorsteen delen

Stromingsweerstand

Zeta Waarde

Bocht 15°	Bocht 30°	Bocht 45°	T-stuk 45°	T-stuk 90°
0,15	0,3	0,4	0,35	1,2

Warmte weerstand

0,22 m² K/W

Buigbelasting

Niet verticale installatie: Maximale afstand tussen
twee ondersteuning

1,5m bij 45°

Wind belasting: Maximale vrijstaande hoogte 1,5m
vanaf de laatste ondersteuning.

Vries/dooi weerstand: Ja

T450: Temperatuurniveau

N1: Drukniveau 40Pa onderdruk

D: Condensweerstand W: Nat, D: Droog

Vm: Corrosieweerstand bepaald op materiaal type

L50040/050: Materiaalspec. 1.4404 0.4/0.5mm dik


G: Schoorsteenbrand veilig G: Ja, O: Nee

(75): Min afstand tot brandbare materialen in mm


Brandstof: vaste brandstoffen of gas

Toepassing: zorgt voor een veilige afvoer van
rookgassen die vrijkomen bij de
verbranding van vaste brandstoffen
of gas.

Het systeem is geschikt voor
een openhaard of kachel.








Holetherm Dubbelwandig Geïsoleerd

blz

Schoorsteensectie 1000 mm	6
Schoorsteensectie 500 mm	6
Schoorsteensectie 330 mm	6
Schoorsteensectie 200 mm	6
Paspijp	7
Bocht 15°	7
Bocht 30°	7
Bocht 45°	7
Trekkende regenkap	8
Trekkende regenkap + gaas	8
Regenkap	8
Regenkap + gaas	8
Aansluitstuk onder	9
Contra-aansluitstuk	9
Stormkraag	9
Aansluitnisbus	9
Muurbeugel Gegalvaniseerd	10
Muurbeugel RVS	10
Dakbevestigingsbeugel	10
Verdiepingsondersteuning	10
Brandseparatieplaat plat	11
Brandseparatieplaat hellend	11
Loodslab 5° - 25°	11
Loodslab 20° - 45°	11
Loodslab 45° - 60°	12
Nok - Loodslab	12
Dakplaat 0° - 10°	12
Dakplaat 5° - 25°	12
Topsectie	13
T-stuk 90° + deksel	13
T-stuk 45° + deksel	13
Deksel t.b.v. T-stuk	13
Deksel + condensafvoer t.b.v. T-stuk	14
Klemband	14
Klemband breed	14
Tuidraadbeugel	14
Omkokeringsbeugel	15
Stoelconstructie compleet	15
Inspectiesectie	15
Tabel met verslepingen	15

Schoorsteensectie 1000mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754150	8717568040110
150mm	0757133	8717568040127
175mm	0757425	8717568040134
200mm	0758008	8717568040141
250mm	0758558	8717568040158
300mm	0700025	8717568040165
350mm	0700711	8717568040172
400mm	0700477	8717568040189
450mm	0700911	8717568040196




Diam.	D1	L	L1
125	175	997	947
150	200	997	947
175	225	997	947
200	250	997	947
250	300	997	947
300	350	997	947
350	400	997	947
400	450	997	947
450	500	997	947




Schoorsteensectie 500mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0759210	8717568040202
150mm	0757126	8717568040219
175mm	0757418	8717568040226
200mm	0757982	8717568040233
250mm	0758527	8717568040240
300mm	0700059	8717568040257
350mm	0701431	8717568040264
400mm	0701736	8717568040271
450mm	0701971	8717568040288




Diam.	D1	L	L1
125	175	497	447
150	200	497	447
175	225	497	447
200	250	497	447
250	300	497	447
300	350	497	447
350	400	497	447
400	450	497	447
450	500	497	447




Schoorsteensectie 330mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754129	8717568040295
150mm	0757102	8717568040301
175mm	0757401	8717568040318
200mm	0757975	8717568040325
250mm	0758503	8717568040332
300mm	0700340	8717568040349
350mm	0701510	8717568040356
400mm	0701972	8717568040363
450mm	0701973	8717568040370




Diam.	D1	L	L1
125	175	330	280
150	200	330	280
175	225	330	280
200	250	330	280
250	300	330	280
300	350	330	280
350	400	330	280
400	450	330	280
450	500	330	280




Schoorsteensectie 200mm

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754112	8717568040387
150mm	0757078	8717568040394
175mm	0757391	8717568040400
200mm	0757968	8717568040417
250mm	0758462	8717568040424
300mm	0701974	8717568040431
350mm	0701480	8717568040448
400mm	0701975	8717568040455
450mm	0701976	8717568040462




Diam.	D1	L	L1
125	175	197	147
150	200	197	147
175	225	197	147
200	250	197	147
250	300	197	147
300	350	197	147
350	400	197	147
400	450	197	147
450	500	197	147




Paspijp

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754167	8717568040479
150mm	0757157	8717568040486
175mm	0757432	8717568040493
200mm	0758015	8717568040509
250mm	0758565	8717568040516
300mm	0701925	8717568040523
350mm	0701998	8717568040530
400mm	0701667	8717568040547
450mm	0701999	8717568040554




Diam.	D1	D2	D3
125	175	123	132
150	200	148	157
175	225	173	182
200	250	198	207
250	300	248	257
300	350	298	307
350	400	348	357
400	450	398	407
450	500	448	457




Bocht 15°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703154	8717568040561
150mm	0703155	8717568040578
175mm	0703156	8717568040585
200mm	0703157	8717568040592
250mm	0703158	8717568040608




Diam.	D1	L	L1
125	175	121	121
150	200	121	121
175	225	121	121
200	250	121	121
250	300	121	121




* Zie blz 15 voor een tabel met verslepingen!

Bocht 30°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0760591	8717568040615
150mm	0760924	8717568040622
175mm	0760931	8717568040639
200mm	0761349	8717568040646
250mm	0761356	8717568040653
300mm	0701982	8717568040660
350mm	0701607	8717568040677
400mm	0700646	8717568040684
450mm	0701983	8717568040691




Diam.	D1	L	L1
125	175	121	121
150	200	121	121
175	225	121	121
200	250	121	121
250	300	121	121
300	350	146	146
350	400	146	146
400	450	146	146
450	500	146	146




* Zie blz 15 voor een tabel met verslepingen!

Bocht 45°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754198	8717568040707
150mm	0757188	8717568040714
175mm	0757463	8717568040721
200mm	0758046	8717568040738
250mm	0758644	8717568040745
300mm	0700591	8717568040752
350mm	0700747	8717568040769
400mm	0700771	8717568040776
450mm	0701657	8717568040783




Diam.	D1	L	L1
125	175	146	146
150	200	146	146
175	225	146	146
200	250	146	146
250	300	146	146
300	350	162	162
350	400	162	162
400	450	162	162
450	500	196	196




* Zie blz 15 voor een tabel met verslepingen!

Trekkende regenkap

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754208	8717568040974
150mm	0757195	8717568040981
175mm	0757470	8717568040998
200mm	0758053	8717568041001
250mm	0758651	8717568041018
300mm	0700009	8717568041025
350mm	0700712	8717568041032
400mm	0700479	8717568041049
450mm	0701659	8717568041056




Diam.	D1	D2	H
125	175	271	140
150	200	330	168
175	225	371	190
200	250	410	215
250	300	499	252
300	350	592	300
350	400	700	350
400	450	800	400
450	500	900	450




Trekkende regenkap + gaas

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754215	8717568041063
150mm	0757205	8717568041070
175mm	0757487	8717568041087
200mm	0758060	8717568041094
250mm	0758668	8717568041100
300mm	0700555	8717568041117
350mm	0700746	8717568041124
400mm	0701979	8717568041131
450mm	0701980	8717568041148




Diam.	D1	D2	H
125	175	271	140
150	200	330	168
175	225	371	190
200	250	410	215
250	300	499	252
300	350	592	300
350	400	700	350
400	450	800	400
450	500	900	450




Regenkap

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754222	8717568040790
150mm	0757212	8717568040806
175mm	0757494	8717568040813
200mm	0758091	8717568040820
250mm	0758675	8717568040837
300mm	0700580	8717568040844
350mm	0700498	8717568040851
400mm	0701581	8717568040868
450mm	0700981	8717568040875




Diam.	D1	H
125	271	90
150	330	94
175	371	127
200	410	157
250	499	168
300	592	200
350	700	230
400	800	275
450	900	305




Regenkap + gaas

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754239	8717568040882
150mm	0757229	8717568040899
175mm	0757511	8717568040905
200mm	0758101	8717568040912
250mm	0758716	8717568040929
300mm	0700770	8717568040936
350mm	0773179	8717568040943
400mm	0701582	8717568040950
450mm	0702023	8717568040967




Diam.	D1	H
125	271	90
150	330	94
175	371	127
200	410	157
250	499	168
300	592	200
350	700	230
400	800	275
450	900	305




Onder-aansluitstuk

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754332	8717568041155
150mm	0757322	8717568041162
175mm	0757638	8717568041179
200mm	0758228	8717568041186
250mm	0759179	8717568041193
300mm	0700060	8717568041209
350mm	0700715	8717568041216
400mm	0700484	8717568041223
450mm	0701661	8717568041230




Diam.	D1
125	175
150	200
175	225
200	250
250	300
300	350
350	400
400	450
450	500




Contra-aansluitstuk

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0759227	8717568041254
150mm	0757353	8717568041261
175mm	0757645	8717568041278
200mm	0758338	8717568041285
250mm	0759186	8717568041292
300mm	0701985	8717568041308
350mm	0700027	8717568041315
400mm	0701986	8717568041322
450mm	0701987	8717568041339




Diam.	D1
125	175
150	200
175	225
200	250
250	300
300	350
350	400
400	450
450	500




Aansluitnisbus

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703170	8717568045979
150mm	0703173	8717568045986
175mm	0703175	8717568045993
200mm	0703176	8717568046006
250mm	0703177	8717568046013




Diam.	D1	L	L1
125	209	208	156
150	234	208	156
175	259	208	156
200	309	208	156
250	359	208	156




Stormkraag

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0746000	8717568041346
150mm	0746020	8717568041353
175mm	0746040	8717568041360
200mm	0746060	8717568041377
250mm	0746080	8717568041384
300mm	0700296	8717568041391
350mm	0700640	8717568041407
400mm	0700480	8717568041414
450mm	0701387	8717568041421




Diam.	D1	H
125	175	50
150	200	55
175	225	60
200	250	60
250	300	60
300	350	60
350	400	60
400	450	60
450	500	60




Muurbeugel gegalvaniseerd

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703186	8717568041438
150mm	0703187	8717568041445
175mm	0703188	8717568041452
200mm	0703189	8717568041469
250mm	0703190	8717568041476
300mm	0703191	8717568041483
350mm	0703192	8717568041490
400mm	0703193	8717568041506
450mm	0703194	8717568041513




Diam.	D1	B	L
125	175	235	135.. 190
150	200	260	148.. 203
175	225	285	161.. 216
200	250	310	173.. 228
250	300	360	199.. 254
300	350	410	223.. 278
350	400	460	250.. 305
400	450	510	274.. 329
450	500	560	317.. 442




Muurbeugel RVS

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754253	8717568041520
150mm	0757243	8717568041537
175mm	0757542	8717568041544
200mm	0758125	8717568041551
250mm	0758730	8717568041568
300mm	0700029	8717568041575
350mm	0700641	8717568041582
400mm	0700648	8717568041599
450mm	0701658	8717568041605




Diam.	D1	B	L
125	175	235	135.. 190
150	200	260	148.. 203
175	225	285	161.. 216
200	250	310	173.. 228
250	300	360	199.. 254
300	350	410	223.. 278
350	400	460	250.. 305
400	450	510	274.. 329
450	500	560	317.. 442




Dakbevestigingsbeugel

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754260	8717568041612
150mm	0757250	8717568041629
175mm	0757559	8717568041636
200mm	0758132	8717568041643
250mm	0758747	8717568041650
300mm	0700122	8717568041667
350mm	0700714	8717568041674
400mm	0700622	8717568041681
450mm	0701388	8717568041698




Diam.	D1	L
125	175	495
150	200	520
175	225	545
200	250	570
250	300	620
300	350	670
350	400	720
400	450	770
450	500	820




Verdiepingsondersteuning

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754277	8717568041704
150mm	0757267	8717568041711
175mm	0757566	8717568041728
200mm	0758149	8717568041735
250mm	0759117	8717568041742
300mm	0700030	8717568041759
350mm	0700554	8717568041766
400mm	0700482	8717568041773
450mm	0701981	8717568041780




Diam.	D1	L
125	175	365
150	200	390
175	225	415
200	250	440
250	300	490
300	350	540
350	400	590
400	450	640
450	500	690




Brandseparatieplaat plat

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754284	8717568041797
150mm	0757274	8717568041803
175mm	0757573	8717568041810
200mm	0758156	8717568041827
250mm	0759124	8717568041834
300mm	0701433	8717568041841
350mm	0701432	8717568041858
400mm	0701990	8717568041865
450mm	0701991	8717568041872




Diam.	D1	L
125	180	365
150	205	390
175	230	415
200	255	440
250	305	490
300	355	540
350	405	590
400	455	640
450	505	690




Brandseparatieplaat hellend

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754291	8717568041889
150mm	0757281	8717568041896
175mm	0757580	8717568041902
200mm	0758163	8717568041919
250mm	0759131	8717568041926
300mm	0700585	8717568041933
350mm	0701992	8717568041940
400mm	0701993	8717568041957
450mm	0701994	8717568041964




Diam.	D1	L	L1
125	180	365	232
150	205	390	252
175	230	415	270
200	255	440	290
250	305	490	330
300	355	540	368
350	405	590	410
400	455	640	447
450	505	690	486




Loodslab 5° - 25°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0700511	8717568041971
150mm	0700512	8717568041988
175mm	0700997	8717568041995
200mm	0700514	8717568042008
250mm	0700515	8717568042015
300mm	0700928	8717568042022
350mm	0700948	8717568042039
400mm	0701517	8717568042046
450mm	0703160	8717568042053




Diam.	D1	B	L	H
125	185	700	800	182
150	210	700	800	186
175	235	700	800	189
200	260	700	800	193
250	310	800	1000	199
300	360	800	1000	206
350	410	1000	1000	213
400	460	1000	1300	219
450	510	1000	1300	226




Loodslab 20° - 45°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0746002	8717568042060
150mm	0746022	8717568042077
175mm	0746042	8717568042084
200mm	0746062	8717568042091
250mm	0746082	8717568042107
300mm	0700298	8717568042114
350mm	0700685	8717568042121
400mm	0700623	8717568042138
450mm	0701660	8717568042145




Diam.	D1	B	L	H
125	185	700	800	230
150	210	700	800	240
175	235	700	800	247
200	260	700	800	255
250	310	800	1000	271
300	360	800	1000	287
350	410	1000	1000	303
400	460	1000	1300	319
450	510	1000	1300	335




Loodslab 45° - 60°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0701088	8717568042152
150mm	0701011	8717568042169
175mm	0701089	8717568042176
200mm	0700729	8717568042183
250mm	0701090	8717568042190
300mm	0702670	8717568042206
350mm	0703161	8717568042213
400mm	0703104	8717568042220
450mm	0703162	8717568042237




Diam.	D1	B	L	H
125	185	700	800	212
150	210	800	900	232
175	235	800	900	250
200	260	800	900	270
250	310	800	1000	310
300	360	1000	1200	348
350	410	1000	1300	390
400	460	1000	1500	427
450	510	1000	1600	466




Nok - Loodslab

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0701022	8717568042244
150mm	0702301	8717568042251
175mm	0700012	8717568042268
200mm	0700217	8717568042275
250mm	0700262	8717568042282




Diam.	D1	L
125	185	700
150	210	700
175	235	700
200	260	700
250	310	700




Dakplaat 0° - 10°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0746006	8717568042299
150mm	0746026	8717568042305
175mm	0746046	8717568042312
200mm	0746066	8717568042329
250mm	0746086	8717568042336
300mm	0700464	8717568042343
350mm	0700789	8717568042350
400mm	0700647	8717568042367
450mm	0700918	8717568042374




Diam.	D1	H	L
125	185	195	415
150	210	195	500
175	235	195	550
200	260	195	625
250	310	195	625
300	360	195	700
350	410	195	700
400	460	195	750
450	510	195	750




Dakplaat 5° - 25°

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0746004	8717568042381
150mm	0746024	8717568042398
175mm	0746044	8717568042404
200mm	0746064	8717568042411
250mm	0746084	8717568042428
300mm	0701702	8717568042435
350mm	0701481	8717568042442
400mm	0701977	8717568042459
450mm	0701978	8717568042466




Diam.	D1	H	L
125	185	182	415
150	210	186	500
175	235	189	550
200	260	193	625
250	310	199	625
300	360	206	700
350	410	213	700
400	460	219	750
450	510	226	750




Topsectie

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754174	8717568042473
150mm	0757164	8717568042480
175mm	0757449	8717568042497
200mm	0758022	8717568042503
250mm	0758620	8717568042510
300mm	0700299	8717568042527
350mm	0701988	8717568042534
400mm	0700569	8717568042541
450mm	0701989	8717568042558




Diam.	D1	L
125	175	200
150	200	200
175	225	200
200	250	200
250	300	200
300	350	200
350	400	200
400	450	200
450	500	200




T-stuk 90° + deksel

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754181	8717568042565
150mm	0757171	8717568042572
175mm	0757456	8717568042589
200mm	0758039	8717568042596
250mm	0758637	8717568042602
300mm	0700028	8717568042619
350mm	0700764	8717568042626
400mm	0700566	8717568042633
450mm	0701984	8717568042640




Diam.	D1	L	H
125	175	500	250
150	200	500	250
175	225	500	250
200	250	500	250
250	300	500	250
300	350	600	300
350	400	650	325
400	450	650	325
450	500	700	350




T-stuk 45° + deksel

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0700509	8717568042657
150mm	0700548	8717568042664
175mm	0700510	8717568042671
200mm	0700233	8717568042688
250mm	0700167	8717568042695




Diam.	D1	L	H	A
125	175	500	175	335
150	200	500	160	350
175	225	500	150	365
200	250	600	190	425
250	300	600	160	445



Deksel t.b.v. T-stuk

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0759234	8717568042701
150mm	0757360	8717568042718
175mm	0757652	8717568042725
200mm	0758383	8717568042732
250mm	0759193	8717568042749
300mm	0703006	8717568042756
350mm	0703171	8717568042763
400mm	0703172	8717568042770
450mm	0703173	8717568042787




Diam.	D1
125	175
150	200
175	225
200	250
250	300
300	350
350	400
400	450
450	500




Deksel + kondensafvoer t.b.v. T-stuk

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0701304	8717568042794
150mm	0701305	8717568042800
175mm	0701306	8717568042817
200mm	0701307	8717568042824
250mm	0701308	8717568042831
300mm	0701384	8717568042848
350mm	0702000	8717568042855
400mm	0701385	8717568042862
450mm	0703174	8717568042879




Diam.	D1
125	175
150	200
175	225
200	250
250	300
300	350
350	400
400	450
450	500



Klemband

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0700459	8717568042886
150mm	0700366	8717568042893
175mm	0700460	8717568042909
200mm	0700462	8717568042916
250mm	0700463	8717568042923
300mm	0700734	8717568042930
350mm	0700465	8717568042947
400mm	0701995	8717568042954
450mm	0701996	8717568042961




Diam.	D1
125	175
150	200
175	225
200	250
250	300
300	350
350	400
400	450
450	500




Klemband breed

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0702759	8717568042978
150mm	0702760	8717568042985
175mm	0702761	8717568042992
200mm	0702762	8717568043005
250mm	0702763	8717568043012
300mm	0702764	8717568043029
350mm	0703165	8717568043036
400mm	0703166	8717568043043
450mm	0703167	8717568043050




Diam.	D1
125	175
150	200
175	225
200	250
250	300
300	350
350	400
400	450
450	500



Tuidraadbeugel

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0754631	8717568043067
150mm	0757384	8717568043074
175mm	0757951	8717568043081
200mm	0759258	8717568043098
250mm	0759203	8717568043104
300mm	0700297	8717568043111
350mm	0700725	8717568043128
400mm	0700568	8717568043135
450mm	0701997	8717568043142




Diam.	D1
125	175
150	200
175	225
200	250
250	300
300	350
350	400
400	450
450	500




Omkokeringsbeugel

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703168	8717568043159
150mm	0700993	8717568043166
175mm	0700994	8717568043173
200mm	0700995	8717568043180
250mm	0700996	8717568043197




Diam.	D1	A	B
125	176	325	327
150	201	350	352
175	226	375	377
200	251	400	402
250	301	450	452




Stoelconstructie compleet

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0700180	8717568043203
150mm	0700181	8717568043210
175mm	0700182	8717568043227
200mm	0700183	8717568043234
250mm	0700184	8717568043241
300mm	0700057	8717568043258
350mm	0700723	8717568043265
400mm	0700772	8717568043272
450mm	0701662	8717568043289




Diam.	D1	A
125	175	250
150	200	300
175	225	350
200	250	400
250	300	500
300	350	600
350	400	700
400	450	800
450	500	900




Inspectiesectie

Diam.	Artikelnr.	EAN-code
125mm	0703195	8717568043463
150mm	0703196	8717568043470
175mm	0703197	8717568043487
200mm	0703198	8717568043494
250mm	0703199	8717568043500



Diam.	D1	A
125	175	143
150	200	155
175	225	168
200	250	180
250	300	205



Tabel met verslepingen	15°, Ø125-250				
	Gebruikte lengte	-	200	330	1000
	Horizontale versleping	50	88	121	295
	Verticale versleping	427	569	695	1342
	30°, Ø125-250				
	Gebruikte lengte	-	200	330	1000
	Horizontale versleping	96	169	234	569
	Verticale versleping	408	536	648	1228
	30°, Ø300-450				
	Gebruikte lengte	-	200	330	1000
	Horizontale versleping	121	194	259	594
	Verticale versleping	502	629	741	1322
	45°, Ø125-250				
	Gebruikte lengte	-	200	330	1000
	Horizontale versleping	171	275	367	841
	Verticale versleping	463	567	659	1133
	45°, Ø300-400				
	Gebruikte lengte	-	200	330	1000
	Horizontale versleping	194	298	390	863
	Verticale versleping	518	622	714	1187