

LIVING FIRE
by SPARTHERM®



Zirkon 2L | Wit



COMPACTE HAARDEN
SAPHIR EN ZIRKON
SPARTHERM **LEAN** SERIE

SPARTHERM
LEAN
SERIES



Saphir | Parel

Liefde voor vuur. Een leven lang.



SAPHIR

Eyecatcher in
compact formaat

STIJL, WARMTE EN COMFORT

De innovatieve vrijstaande houtkachel Saphir maakt indruk met zijn natuurlijk, minimalistisch design en uitzonderlijk geringe diepte. Zo gaat er geen kostbare ruimte verloren - elke centimeter van de ruimte kan optimaal worden benut.





SAPHIR



Saphir | Grijsblauw


Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse		
Netto vermogen	kW	7,5
Vermogensbereik	kW	5,3 - 9,8
Rendement	%	> 80


Afmetingen

Totale hoogte	mm	1600
Totale breedte	mm	764
Totale diepte	mm	442
Deurhoogte	mm	531
Deurbreedte	mm	656
Deurdiepte	mm	301
Rookkanaal Ø	mm	150
Deurtype		lift-deur
Gewicht	kg	330

PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN




VRIJSTAAND
(achterwand in kleur gelakt)




TEGEN DE MUUR
(achterwand ongelakt)


VOORAANZICHT | ZIJAAANZICHT | BOVENAANZICHT



AFSTANDEN TOT BRANDBARE MATERIALEN (Saphir)



VOORDELEN COMPACTE HAARDEN



[[Afstand tot muur = 0 cm

Warmteoverdrachtscoëfficiënt
van > 0,1 W/m²K



[[Bekleding verkrijgbaar in alle kleuren

Optioneel ook verkrijgbaar met
achter- en zijwanden in kleur
voor vrijstaande plaatsing



[[Maximale haarddiepte en brede verbrandingskamer

Minimale ruimtebehoefte bij een
groot vuurzicht

[[Beschikbaar met gesloten verbranding (RLU)

[[Alle voordelen gelden ook voor deze modellen



Zirkon 2L | Magnolia

Zirkon 2R | Nikkel

[[Asrooster en aslade

Eenvoudig aansteken dankzij
de primaire luchttoevoer via het
rooster en de aslade, dankzij een
smal ontwerp



[[SLIMME HULP-FUNCTIES VOOR DE HAARD

Voor eenvoudiger en veiliger
gebruik (optioneel)




S-THERMATIK NEO BASIC
(automatisch stoken)



S-USI II
(monitoren onderdruk)



S-ESAM 3.0
(automatische liftdeur)



**Geringe
rookgasdiameter**

Buitenluchtaansluiting Ø 100 mm
en rookgasdiameter Ø 150 mm



Groot klapaarm

Gemakkelijker reinigen van de
voorruit

Interieur zwarte chamotte

eboris 1300 ultra in zwart

**Geïntegreerde
handgreep in kader**

Goed zicht op het vuur



**Glasramen uit meerdere delen
met infrarood coating**

Hoge temperaturen en een gereduceerde
stralingsafstand minimaliseren de roetvorming,
voor een langdurige en schone verbranding



Saphir | Koper



ZIRKON 2L/2R

Focus op het vuur



Dankzij het strakke design past het hoekmodel van de Zirkon houthaard moeiteloos in zelfs de kleinste kamers - ideaal voor moderne, compacte woningen. En het beste van alles: hij kan direct tegen de muur geplaatst worden en biedt maximale flexibiliteit dankzij de minimale stralingsafstand.





Zirkon 2R | Koper

ZIRKON 2L/2R



Zirkon 2L | Nero


Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse		
Netto vermogen	kW	7,9
Vermogensbereik	kW	5,5 - 10,3
Rendement	%	> 80

Afmetingen


Totale hoogte	mm	1605
Totale breedte	mm	824*
Totale diepte	mm	447
Deurhoogte	mm	510
Deurbreedte	mm	686
Deurdiepte	mm	303
Rookkanaal Ø	mm	150
Deurtype		lift-deur
Gewicht	kg	321

PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN




VRIJSTAAND

(achter- en zijwand in kleur gelakt)



TEGEN DE MUUR

(zijwand in kleur gelakt, achterwand ongelakt)




HOEKOPSTELLING



(achter- en zijwand ongelakt)

*Deze versie is 17 mm breder aan de voorkant.

VOORAANZICHT | ZIJAAANZICHT | BOVENAANZICHT



AFSTANDEN TOT BRANDBARE MATERIALEN (Zirkon L)




 geldig voor muren met een warmteoverdrachtscoëfficiënt (U-waarde) > 0,12 $\frac{W}{m^2 K}$



COMPACTE HAARDEN SAPHIR EN ZIRKON

DEALER



www.facebook.com/spartherm



www.instagram.com/spartherm



www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com



www.drufire.com

DRU Verwarming B.V.

Postbus 1021 | 6920 BA Duiven

Ratio 8 | 6921 RW Duiven

The Netherlands

T. +31 (0)26 - 319 5 319

DRU Belgium

Kontichsesteenweg 69/1

2630 Aartselaar

Belgium

T. +32 (0)3 - 450 7000

DRU: Member of the Spartherm-Group

Wijzigingen voorbehouden. De kleuren in de brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Sommige (chamotte) interieurs zijn afwijkend van kleur en structuur dan weergegeven op de foto's.

Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V.